

AVVITATORI AD IMPULSI

ATTACCO QUADRO 3/8"

DALMAR
impex
AUTOMOTIVE

AVVITATORE DIRITTO

art. ST-4525



- Sistema battente albero e rulli
- Dispositivo di reversibilità con valvola a pulsante
- Dotato di regolatore di potenza
- Scarico aria posteriore

Articolo	ST-4525
Attacco ■	3/8"
Coppia massima Nm	200
Velocità a vuoto giri/min	8.100
Peso kg	1,3
Lunghezza mm	220
Consumo aria l/min	226
Ø tubo consigliato mm	10
Attacco aria	1/4"

AVVITATORE DIRITTO

art. 5045



- Sistema battente albero e rulli
- Dispositivo di reversibilità con leva a farfalla che permette la commutazione Dx/Sx con una sola mano
- Dotato di regolatore di potenza con 6 posizioni
- Consumo aria ridotto
- Scarico aria laterale
- Raccordo ingresso aria snodato

Articolo	5045
Attacco ■	3/8"
Coppia massima Nm	237
Velocità a vuoto giri/min	9.700
Peso kg	1,1
Lunghezza mm	194
Consumo aria l/min	71
Ø tubo consigliato mm	10
Attacco aria	1/4"

AVVITATORI AD IMPULSI

ATTACCO QUADRO 3/8"

DALMAR
impex
AUTOMOTIVE

AVVITATORE A PISTOLA

art. ST-C535



- Sistema battente a doppia massa
- Carcassa in materiale composito
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Scarico aria inferiore

Articolo	ST-C535
Attacco ■	3/8"
Coppia massima Nm	434
Velocità a vuoto giri/min	10.000
Peso kg	1,1
Lunghezza mm	165
Consumo aria l/min	170
Ø tubo consigliato mm	10
Attacco aria	1/4"

AVVITATORE A PISTOLA

art. ST-4526



- Sistema battente a doppia massa
- Dispositivo di reversibilità a fianco del pulsante facilmente raggiungibile
- Dotato di impugnatura ergonomica con guaina in gomma
- Scarico aria inferiore silenziato

Articolo	ST-4526
Attacco ■	3/8"
Coppia massima Nm	270
Velocità a vuoto giri/min	9.400
Peso kg	1,4
Lunghezza mm	155
Consumo aria l/min	254
Ø tubo consigliato mm	10
Attacco aria	1/4"

AVVITATORI AD IMPULSI

ATTACCO QUADRO 3/8"

AVVITATORE A PISTOLA

art. ST-5131



Articolo	ST-5131
Attacco ■	3/8"
Coppia massima Nm	434
Velocità a vuoto giri/min	11.500
Peso kg	1,6
Lunghezza mm	125
Consumo aria l/min	162
Ø tubo consigliato mm	10
Attacco aria	1/4"

- Sistema battente a doppia massa
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza sia in avvitamento che in svitamento
- Dimensioni ridotte, ideale per settore agricolo e per piccoli ingombri
- Scarico aria inferiore

ACCESSORI

PER AVVITATORI AD IMPULSO
ATTACCO QUADRO 3/8"

DALMAR
impex
AUTOMOTIVE

■ SIS-3305

Confezione in metallo con 8 bussole
da 3/8" nelle seguenti misure:
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm



■ SA-3340A

Oliatore da 1/4"



■ DI0203UV

Olio per utensili pneumatici (confezione da 1 lt)



AVVITATORI AD IMPULSI

ATTACCO QUADRO 1/2"

DALMAR
impex
AUTOMOTIVE

AVVITATORE A PISTOLA

art. ST-55414

DISPONIBILE ANCHE VERSIONE IN KIT
art. ST-55414KA



- Sistema battente albero e rulli
- Dispositivo di reversibilità a pulsante che permette la commutazione Dx/Sx con una sola mano
- Dotato di regolatore di potenza con 4 posizioni in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Dotato di impugnatura ergonomica con guaina in gomma
- Scarico aria inferiore

Articolo	ST-55414
Attacco ■	1/2"
Coppia massima Nm	542
Velocità a vuoto giri/min	8.000
Peso kg	2,0
Lunghezza mm	190
Consumo aria l/min	266
Ø tubo consigliato mm	10
Attacco aria	1/4"



ART. ST-55414KA

- 10 Bussole
- Prolunga
- Oliatore
- Raccordo 1/4"

AVVITATORE A PISTOLA

art. ST-C541

DISPONIBILE ANCHE VERSIONE IN KIT
art. ST-C541-K



- Sistema battente a doppia massa
- Carcassa in materiale composito
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Peso ridotto
- Scarico aria inferiore

Articolo	ST-C541
Attacco ■	1/2"
Coppia massima Nm	542
Velocità a vuoto giri/min	10.000
Peso kg	1,2
Lunghezza mm	165
Consumo aria l/min	170
Ø tubo consigliato mm	10
Attacco aria	1/4"



ART. ST-C541-K

- 10 Bussole
- Prolunga
- Oliatore
- Raccordo 1/4"

AVVITATORI AD IMPULSI

ATTACCO QUADRO 1/2"

DALMAR
impex
AUTOMOTIVE

AVVITATORE A PISTOLA

art. ST-5141



- Sistema battente a doppia massa
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza sia in avvitamento che in svitamento
- Peso e dimensioni ridotte, ideale per settore agricolo e per piccoli ingombri
- Scarico aria inferiore

Articolo	ST-5141
Attacco ■	1/2"
Coppia massima Nm	542
Velocità a vuoto giri/min	11.500
Peso kg	1,6
Lunghezza mm	125
Consumo aria l/min	162
Ø tubo consigliato mm	10
Attacco aria	1/4"

AVVITATORE A PISTOLA

art. ST-55449

DISPONIBILE ANCHE VERSIONE IN KIT
art. ST-55449K



- Sistema battente albero e rulli
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Dotato di impugnatura ergonomica con guaina in gomma
- Scarico aria inferiore

Articolo	ST-55449
Attacco ■	1/2"
Coppia massima Nm	676
Velocità a vuoto giri/min	7.000
Peso kg	2,5
Lunghezza mm	200
Consumo aria l/min	226
Ø tubo consigliato mm	10
Attacco aria	1/4"



ART. ST-55449K

- 10 Bussole
- Prolunga
- Oliatore
- Raccordo 1/4"

AVVITATORI AD IMPULSI

ATTACCO QUADRO DA 1/2"

DALMAR
impex
AUTOMOTIVE

AVVITATORE A PISTOLA

art. 5050A



- Sistema battente a doppia massa
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Consumo aria ridotto
- Scarico aria inferiore

Articolo	5050A
Attacco ■	1/2"
Coppia massima Nm	746
Velocità a vuoto giri/min	8.000
Peso kg	2,5
Lunghezza mm	187
Consumo aria l/min	99
Ø tubo consigliato mm	10
Attacco aria	1/4"

AVVITATORE A PISTOLA

art. ST-C540

DISPONIBILE ANCHE VERSIONE IN KIT
art. ST-C540-K



- Sistema battente a doppia massa
- Carcassa in materiale composito
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Scarico aria inferiore

Articolo	ST-C540
Attacco ■	1/2"
Coppia massima Nm	814
Velocità a vuoto giri/min	7.500
Peso kg	2,0
Lunghezza mm	225
Consumo aria l/min	226
Ø tubo consigliato mm	10
Attacco aria	1/4"



ART. ST-C540-K

- 10 Bussole
- Prolunga
- Oliatore
- Raccordo 1/4"

AVVITATORI AD IMPULSI ATTACCO QUADRO DA 1/2"

DALMAR
impex
AUTOMOTIVE

AVVITATORE A PISTOLA art. ST-C504

DISPONIBILE ANCHE VERSIONE IN KIT
art. ST-C504K



- Sistema battente a doppia massa
- Carcassa in materiale composito
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Scarico aria inferiore

Articolo	ST-C504
Attacco ■	1/2"
Coppia massima Nm	1.357
Velocità a vuoto giri/min	10.000
Peso kg	2,0
Lunghezza mm	195
Consumo aria l/min	368
Ø tubo consigliato mm	10
Attacco aria	1/4"



ART. ST-C504K

- 10 Bussole
- Prolunga
- Oliatore
- Raccordo 1/4"

ACCESSORI

PER AVVITATORI AD IMPULSO
ATTACCO QUADRO 1/2"

DALMAR
impex
AUTOMOTIVE

■ SIS-4405

Confezione in metallo con 9 bussole
da 1/2" nelle seguenti misure:

11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 mm



■ SIS-T4001

Confezione in plastica con 3 bussole da 1/2"
con controllo di torsione idraulico
nelle seguenti misure: 17 - 19 - 21 mm



■ SA-3340A

Oliatore da 1/4"



■ DI0203UV

Olio per utensili pneumatici (confezione da 1 lt)



AVVITATORI AD IMPULSI

ATTACCO QUADRO DA 3/4"

AVVITATORE A PISTOLA

art. ST-5578H



- Sistema battente a doppia massa
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Scarico aria inferiore

Articolo	ST-5578H
Attacco ■	3/4"
Coppia massima Nm	1.356
Velocità a vuoto giri/min	4.800
Peso kg	4,0
Lunghezza mm	220
Consumo aria l/min	340
Ø tubo consigliato mm	13
Attacco aria	3/8"

AVVITATORE A PISTOLA

art. ST-C562



- Sistema battente a doppia massa
- Carcassa in materiale composito
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Scarico aria inferiore

Articolo	ST-C562
Attacco ■	3/4"
Coppia massima Nm	1.491
Velocità a vuoto giri/min	4.000
Peso kg	3,8
Lunghezza mm	240
Consumo aria l/min	340
Ø tubo consigliato mm	13
Attacco aria	3/8"

AVVITATORI AD IMPULSI

ATTACCO QUADRO DA 3/4"

DALMAR
impex
AUTOMOTIVE

AVVITATORE A PISTOLA ALBERO LUNGO

art. ST-C562-6



- Sistema battente a doppia massa
- Carcassa in materiale composito
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Scarico aria inferiore
- Albero prolungato

Articolo	ST-C562-6
Attacco ■	3/4"
Coppia massima Nm	1.491
Velocità a vuoto giri/min	4.000
Peso kg	4,4
Lunghezza mm	360
Consumo aria l/min	340
Ø tubo consigliato mm	13
Attacco aria	3/8"

AVVITATORE A PISTOLA

art. 5075A



- Sistema battente albero e rulli
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Consumo aria ridotto
- Scarico aria inferiore

Articolo	5075A
Attacco ■	3/4"
Coppia massima Nm	1.627
Velocità a vuoto giri/min	5.000
Peso kg	5,7
Lunghezza mm	260
Consumo aria l/min	164
Ø tubo consigliato mm	13
Attacco aria	3/8"

AVVITATORI AD IMPULSI

ATTACCO QUADRO DA 3/4"

DALMAR
impex
AUTOMOTIVE

AVVITATORE A PISTOLA ALBERO LUNGO

art. 5075AL



- Sistema battente albero e rulli
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Consumo aria ridotto
- Scarico aria inferiore
- Albero prolungato

Articolo	5075AL
Attacco ■	3/4"
Coppia massima Nm	1.627
Velocità a vuoto giri/min	5.000
Peso kg	7,1
Lunghezza mm	410
Consumo aria l/min	164
Ø tubo consigliato mm	13
Attacco aria	3/8"

AVVITATORE A PISTOLA

art. ST-C563



- Sistema battente a doppia massa
- Carcassa in materiale composito
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Scarico aria inferiore

Articolo	ST-C563
Attacco ■	3/4"
Coppia massima Nm	1.630
Velocità a vuoto giri/min	5.500
Peso kg	3,8
Lunghezza mm	225
Consumo aria l/min	396
Ø tubo consigliato mm	13
Attacco aria	3/8"

AVVITATORI AD IMPULSI

ATTACCO QUADRO DA 3/4"

DALMAR
impex
AUTOMOTIVE

AVVITATORE A PISTOLA ALBERO LUNGO

art. ST-C563-6



- Sistema battente a doppia massa
- Carcassa in materiale composito
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Scarico aria inferiore
- Albero prolungato

Articolo	ST-C563-6
Attacco ■	3/4"
Coppia massima Nm	1.630
Velocità a vuoto giri/min	5.500
Peso kg	4,4
Lunghezza mm	380
Consumo aria l/min	396
Ø tubo consigliato mm	13
Attacco aria	3/8"

ACCESSORI

PER AVVITATORI AD IMPULSO
ATTACCO QUADRO 3/4"

DALMAR
impex
AUTOMOTIVE

■ SIS-6603

Confezione in metallo
con 8 bussole da 3/4"
nelle seguenti misure:
26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 mm



■ SA-3330A

Oliatore da 3/8"



■ DI0203UV

Olio per utensili pneumatici (confezione da 1 lt)



AVVITATORI AD IMPULSI ATTACCO QUADRO DA 1"

AVVITATORE A PISTOLA art. ST-55887H



- Sistema battente a doppia massa
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Scarico aria inferiore

Articolo	ST-55887H
Attacco ■	1"
Coppia massima Nm	2.169
Velocità a vuoto giri/min	4.000
Peso kg	6,5
Lunghezza mm	270
Consumo aria l/min	566
Ø tubo consigliato mm	13
Attacco aria	3/8"

AVVITATORE A PISTOLA ALBERO LUNGO art. ST-55887H-6



- Sistema battente a doppia massa
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Scarico aria inferiore
- Albero prolungato

Articolo	ST-55887H-6
Attacco ■	1"
Coppia massima Nm	2.169
Velocità a vuoto giri/min	4.000
Peso kg	7,0
Lunghezza mm	390
Consumo aria l/min	566
Ø tubo consigliato mm	13
Attacco aria	3/8"

AVVITATORI AD IMPULSI

ATTACCO QUADRO DA 1"

DALMAR
impex
AUTOMOTIVE

AVVITATORE A PISTOLA

art. 5092



- Sistema battente albero e rulli
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza sia in avvitamento che in svitamento
- Consumo aria ridotto
- Scarico aria superiore

Articolo	5092
Attacco ■	1"
Coppia massima Nm	3.797
Velocità a vuoto giri/min	4.000
Peso kg	11,3
Lunghezza mm	302
Consumo aria l/min	235
Ø tubo consigliato mm	13
Attacco aria	1/2"

AVVITATORE A PISTOLA ALBERO LUNGO

art. 5092L



- Sistema battente albero e rulli
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza sia in avvitamento che in svitamento
- Scarico aria superiore
- Consumo aria ridotto
- Albero prolungato

Articolo	5092L
Attacco ■	1"
Coppia massima Nm	3.390
Velocità a vuoto giri/min	4.000
Peso kg	12,4
Lunghezza mm	429
Consumo aria l/min	235
Ø tubo consigliato mm	13
Attacco aria	1/2"

AVVITATORI AD IMPULSI

ATTACCO QUADRO DA 1"

AVVITATORE DIRITTO

art. 5093



- Sistema battente albero e rulli
- Dotato di reversibilità inferiore con 3 livelli di potenza sia in avvitamento che in svitamento
- Consumo aria ridotto
- Scarico aria superiore

Articolo	5093
Attacco ■	1"
Coppia massima Nm	4.068
Velocità a vuoto giri/min	4.000
Peso kg	11,6
Lunghezza mm	410
Consumo aria l/min	235
Ø tubo consigliato mm	13
Attacco aria	1/2"

AVVITATORE DIRITTO ALBERO LUNGO

art. 5093L



- Sistema battente albero e rulli
- Dotato di reversibilità inferiore con 3 livelli di potenza sia in avvitamento che in svitamento
- Scarico aria superiore
- Consumo aria ridotto
- Albero prolungato

Articolo	5093L
Attacco ■	1"
Coppia massima Nm	3.661
Velocità a vuoto giri/min	4.000
Peso kg	12,7
Lunghezza mm	535
Consumo aria l/min	235
Ø tubo consigliato mm	13
Attacco aria	1/2"

AVVITATORI AD IMPULSI

ATTACCO QUADRO DA 1-1/2"

DALMAR
impex
AUTOMOTIVE

AVVITATORE DIRITTO

art. ST-55886



- Sistema battente a doppia massa
- Dispositivo di reversibilità con leva inferiore
- Dotato di regolatore di potenza con 4 livelli di potenza sia in avvitamento che in svitamento
- Scarico aria superiore

Articolo	ST-55886
Attacco ■	1-1/2"
Coppia massima Nm	4.068
Velocità a vuoto giri/min	3.000
Peso kg	15,0
Lunghezza mm	475
Consumo aria l/min	420
Ø tubo consigliato mm	13
Attacco aria	1/2"

ACCESSORI

PER AVVITATORI AD IMPULSO
ATTACCO QUADRO 1" e 1-1/2"

DALMAR
impex
AUTOMOTIVE

■ SIS-8803

Confezione in metallo con 9 bussole da 1"
nelle seguenti misure:

24 - 27 - 30 - 32 - 35 - 38 - 41 - 46 - 50 mm



■ DI0203UV

Olio per utensili pneumatici (confezione da 1 lt)

